

Copieur/Imprimante Xerox® D136



# Copieur/Imprimante Xerox® D136

Des performances supérieures. La simplicité du noir et blanc.



# Imprimez plus rapidement en dépensant moins. Impressionnez vos clients.

## Augmentez votre productivité, réduisez les coûts et dépassez les attentes de vos clients.

Idéalement adapté aux environnements d'impression intensive, tels que les imprimeries de détail et le secteur de l'édition de livres, le copieur/imprimante Xerox® D136 a été conçu pour atteindre un niveau supérieur de performances et démontrer la fiabilité et la simplicité d'utilisation renommées de Xerox. Ce système dispose de fonctions de finition à la pointe de la technologie et peut être assorti de solutions d'optimisation du flux de production parmi les meilleures de l'industrie. Le système Xerox® D136 vous donne les moyens de développer votre activité en vous permettant de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux, à savoir réaliser des travaux exceptionnels. Nous sommes là pour vous aider à produire plus tout en dépensant moins.

Le copieur/imprimante Xerox® D136 offre des caractéristiques et fonctionnalités parmi les plus innovantes du secteur, ainsi que la possibilité de choisir la vitesse d'impression, les options de serveur et les fonctions d'alimentation et de finition qui conviennent le mieux à votre entreprise ou organisation :

- Vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 136 pages par minute (ppm).
- Le copieur/imprimante Xerox® D136 présente des fonctions de copie/numérisation hautes performances, jusqu'à 200 images par minute (ipm). La fonction de numérisation couleur en un seul passage permet en outre de préserver l'aspect d'origine de votre document lorsque vous l'enregistrez sur votre bureau, votre réseau ou tout autre emplacement.
- Un serveur intégré à la pointe de la technologie est fourni en standard avec le copieur/imprimante. Un choix de deux serveurs d'impression puissants, conçus pour répondre à vos besoins spécifiques, est également proposé.
- Fiabilité éprouvée et assistance de premier ordre. Vous pouvez compter sur le système D136 pour vous fournir des performances optimales sur le long terme.
- Simplicité d'utilisation inégalée.
- Qualité d'image exceptionnelle avec un excellent repérage.
- Ensemble complet d'options de finition en ligne pour étendre la gamme d'applications possibles.
- Nombreuses options d'alimentation et de gestion du papier pour améliorer votre productivité et votre capacité à fournir des prestations axées sur les résultats.



Copieur/imprimante Xerox® D136 présenté avec magasin grande capacité grand format à 2 bacs, GBC® AdvancedPunch™, module de réception grande capacité, module de finition Standard Plus, module de finition avec plieuse/brocheuse, module d'insertion post-traitement et encolleuse.



Copieur/imprimante Xerox® D136 présenté avec magasin grande capacité à 2 bacs, module de finition standard, plieuse et module d'insertion post-traitement.

**Des solutions de production innovantes pour un présent et un avenir plus respectueux de l'environnement.**

Pour plus d'informations sur notre engagement en faveur du développement durable, consultez le site [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

# Développez votre activité grâce à des performances et une fiabilité constantes.

**Respectez les délais serrés de tous vos travaux d'impression transactionnelle avec le copieur/imprimante Xerox® D136.** Recevez et traitez les données avec régularité, précision et fiabilité, avant d'imprimer rapidement les gros volumes de factures et de relevés avec le niveau de qualité que vos clients et vous exigez. Le système Xerox® D136 s'installe là où vous en avez besoin.

## Vitesse et productivité

Le copieur/imprimante D136 garde le rythme, vous permettant ainsi de respecter les délais les plus serrés et de prendre en charge des volumes plus importants.

- Les moteurs d'impression à vitesse élevée offrent un rendement pouvant atteindre 136 pages par minute.
- Ajoutez un magasin grande capacité ou un magasin grande capacité grand format pour prendre en charge des supports standard, grand format et personnalisés et exécuter des tirages longs sans interruption.

## Qualité d'image

L'excellente qualité d'image offerte par le copieur/imprimante D136 vous permet de faire passer un message fort qui donne du poids à chacune des communications que vous créez.

- La résolution d'impression de 2400 x 2400 ppp assure un rendu homogène et de qualité des textes, aplats, photos et graphiques, avec un repérage précis pour des résultats soignés, de qualité professionnelle.
- Le toner EA exclusif de Xerox® joue un rôle essentiel dans l'obtention d'une excellente qualité d'image. Vous obtenez des niveaux de détails supérieurs, des textes et des demi-teintes plus nets, ainsi que des noirs plus intenses. Moins brillante qu'avec les toners précédents, la finition mate inspire un résultat professionnel. En outre, le toner EA fusionne à 10 °C de moins que les précédents toners de la série D, contribuant ainsi à réduire votre empreinte carbone.

## Simplicité d'emploi

Le copieur/imprimante D136 a été conçu pour une simplicité d'utilisation maximale.

- Le serveur d'impression Xerox® FreeFlow® est disponible en option et dispose d'une interface utilisateur simple qui minimise le besoin en formation et la courbe d'apprentissage, tout en optimisant la souplesse d'utilisation.
  - Son faible encombrement vous permet d'installer le copieur/imprimante D136 là où vous en avez besoin.
- Tous les flux de données sont acceptés, notamment Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® et PPML.
  - Grâce aux fonctions de chargement, de déchargement et de changement pendant le tirage, vous pouvez charger du papier, décharger des documents finis ou remplacer les cartouches de toner lorsque l'imprimante est en cours d'utilisation, pour un fonctionnement en continu et une productivité accrue.
  - La numérisation couleur 600 x 600 ppp en 8 bits (256 niveaux de gris) produit des copies fidèles au document original.
  - Le scanner couleur rapide à double tête numérise en une seule passe : chaque document original est numérisé une seule fois, à des vitesses pouvant atteindre 200 images par minute.
  - Les opérations simultanées de numérisation/ réception, traitement RIP et impression permettent un rendement maximal.
  - Le chargeur automatique de documents de 250 feuilles garantit que même les travaux les plus complexes et volumineux sont exécutés avec une rapidité et une efficacité maximales.
  - La fonction de travail fusionné permet de programmer facilement différents types de pages au sein d'un même document, sans aucun assemblage manuel, quelle que soit la complexité des travaux.
  - La conversion de documents papier en fichiers TIFF, JPEG et PDF vous permet de stocker ces derniers dans des dossiers pour une réimpression rapide, ou de les envoyer directement vers un emplacement FTP ou une liste de diffusion par courrier électronique.
  - La numérisation couleur standard permet des communications couleur via courrier électronique ou distribution de fichiers numériques (JPEG, TIFF, PDF), pour un travail collaboratif rapide et peu coûteux.
  - Imprimez depuis et enregistrez sur n'importe quel périphérique USB standard pour plus de flexibilité.



## Fiabilité

Xerox s'attache à aider votre entreprise ou établissement à produire des impressions exceptionnelles plus vite et à moindre coût. Mais la productivité et les économies n'ont aucun sens si un niveau constant de fiabilité n'est pas garanti. C'est pourquoi chaque composant du copieur/imprimante D136 a été conçu pour durer et fournir un temps de disponibilité maximal.

**Support Xerox : toute l'assistance dont vous avez besoin.**

Vous pouvez compter sur notre service de premier plan pour vous aider dans de nombreux domaines :

- Les relevés automatiques de compteurs (AMR) garantissent une facturation précise (selon disponibilité).

# La flexibilité pour tous les environnements.

## Options de finition



### Module de finition standard avec pliage en C/Z en option

- Perforation de 2 et 4 trous, bac de réception de 3 000 feuilles, interposition de 200 feuilles, agrafage simple ou double de travaux de longueur variable (jusqu'à 100 feuilles)



### Module de finition avec plieuse/brocheuse et pliage en C/Z en option

- Inclut toutes les fonctions du module de finition standard plus un bac de réception de 2 000 feuilles et une fonction de création de cahiers de 25 feuilles (100 pages) max.



### Module de rognage Xerox® SquareFold®

- Disponible avec le module de finition avec plieuse/brocheuse, pliage dos carré de 25 feuilles (100 pages) max. pour un rognage de chasse de 2 à 20 mm
- Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs](http://www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs)



### GBC® AdvancedPunch™

- Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs](http://www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs)



### Module de réception grande capacité

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles

## Options de finition avancées



### Module de finition Standard Plus

- Inclut les fonctions du module de finition standard et le pliage en C/Z en option, plus l'architecture DFA (Document Finishing Architecture) requise pour prendre en charge des options de finition avancée supplémentaires



### Encolleuse Xerox®

- Reliure de cahiers comprenant jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>
- Recharge de ruban individuelle, pour 425 reliures de 297 mm
- Compatible avec la plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™
- Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs](http://www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs)



### Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™

- Plusieurs options disponibles, notamment pliage dos carré, chargeur de couvertures, rognage de chasse et rognage de fond perdu
- Piqûre à cheval et pliage de 1 à 50 / 1 à 35 feuilles de 80 g/m<sup>2</sup>
- Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox® pour des fonctions étendues de création de cahiers
- Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/Plock50-35Specs](http://www.xerox.com/Plock50-35Specs)

## Options d'alimentation



### Magasin grande capacité à 2 bacs

2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au total) : format A4



### Magasin grand format et grande capacité à 2 bacs

2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au total) : jusqu'au format SRA3

# Étendez vos capacités grâce à un choix de serveurs d'impression.



## Serveur de copie/d'impression intégré Xerox® pour le copieur/imprimante Xerox® D136

Vous bénéficiez d'un flux de production simple avec un écran tactile facile à utiliser et d'excellentes fonctions dans un faible encombrement. Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs](http://www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs).

## Serveurs externes Xerox®

Serveurs puissants avec outils couleur, fonctions de flux de production et vitesse exceptionnelle, le tout à portée de main.



### Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®

(En option)

Vous bénéficiez d'une puissance et d'une synergie inégalées sur tout notre portefeuille de produits monochromes, couleur et avec couleur d'accompagnement avec, en plus, un ensemble de fonctions avancées : Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs](http://www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs).



### Serveur d'impression Xerox® EX136, optimisé par Fiere®

(En option)

Avec le flux de production Fiere, vous bénéficiez d'une productivité accrue lorsque vous devez produire des impressions prêtes à l'emploi de qualité, dans des délais serrés. Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/DSeries-EX136Specs](http://www.xerox.com/DSeries-EX136Specs).



Le spectrophotomètre ES-2000 permet d'étalonner l'imprimante et d'obtenir ainsi des dégradés plus fluides et homogènes, ainsi que des impressions plus uniformes au sein d'un même tirage et sur plusieurs moteurs d'impression.

# Simplifiez vos flux de production.

Solutions de flux de production	Fonction	Avantages
<b>Xerox® FreeFlow® Web Services</b>	Portail Web disponible 24 h/24, 7 j/7 qui permet à vos clients d'accéder à votre imprimerie.	Où qu'ils se trouvent, vos clients peuvent vous envoyer de nouveaux travaux ou commander des réimpressions via Internet (ou un intranet), en toute sécurité.
<b>Xerox® FreeFlow Process Manager®</b>	Automatise vos activités standard de prépresse.	Vous bénéficiez d'un flux de production sans intervention et pouvez traiter vos travaux plus rapidement et à moindre coût, pour une utilisation optimale de vos systèmes d'impression.
<b>Xerox® FreeFlow Output Manager®</b>	Automatise l'équilibrage des charges et la programmation des travaux.	Vous pouvez automatiser la production de vos applications et accroître votre efficacité.
<b>Xerox® FreeFlow Makeready®</b>	Simplifie les opérations de prépresse afin de faciliter le traitement des travaux complexes.	Les travaux peuvent être réalisés plus vite et avec une plus grande précision, augmentant ainsi la productivité des opérateurs.
<b>FreeFlow VI Suite</b>	Suite d'outils permettant de concevoir, de créer et de gérer des travaux d'impression à données variables plus rapidement et de façon plus rentable.	Ajoutez des fonctions de personnalisation puissantes sans compromettre la productivité. Individuellement ou sous forme de solution intégrée, les outils VI Suite vous aident à optimiser les flux de production et à augmenter vos revenus.
<b>FreeFlow Express to Print</b>	Une interface visuelle intuitive simplifie la création des bons de travail et les activités de prépresse tandis que l'automatisation des tâches en fonction de modèles rationalise la configuration des travaux.	Vous augmentez votre productivité de manière économique, même pour les tirages fastidieux tels que cartes de visite, livres et manuels.
<b>XMPie® uDirect®</b>	Produisez des documents dynamiques hautement personnalisés et visuellement riches, de façon native dans Adobe® InDesign®.	Créez des impressions axées sur les données qui seront remarquées et généreront un taux de réponse significativement plus élevé, grâce à un message ciblé et des graphismes adaptés.
<b>XMPie® StoreFlow</b>	Permet à vos clients de soumettre et de suivre leurs commandes via Internet 24 h/24, 7 j/7.	Une solution complète d'impression via Internet pour créer et gérer des boutiques en ligne et des portails marchands. En combinant l'impression via Internet et l'automatisation des activités de prépresse, StoreFlow inclut tout le nécessaire pour que vous puissiez développer votre activité sur Internet, ce à moindre coût.
<b>XMPie® TransMedia</b>	Permet de développer et de déployer des campagnes multicanal intégrées qui s'appuient efficacement sur l'impression, le courrier électronique et Internet.	Créez et gérez des campagnes cross-média à cibles multiples qui suscitent l'intérêt de chaque destinataire et donnent lieu à des dialogues durables.



## Sécurité

Vous avez l'assurance que notre copieur/imprimante Xerox® D136 est en mesure de vous fournir, ainsi qu'à vos clients, une transmission sécurisée des données critiques si précieuses à vos communications transactionnelles, telles que les rapports financiers. Notre serveur d'impression FreeFlow® met en œuvre des normes de sécurité tels que des mots de passe forts, le protocole FTP sécurisé, le filtrage d'adresses IP et le blocage de ports. Il permet une approche flexible en matière de sécurité, avec des fonctions qui vous protègent contre les accès et les modifications non autorisés et qui peuvent être configurées en tout ou partie pour des groupes ou des utilisateurs individuels.

**Avantage :** la capacité à garantir la transmission sécurisée des données critiques est essentielle à vos relations avec vos clients transactionnels.

# Créez des applications soignées, à la finition professionnelle.

## Augmentez vos taux de réponse sur les documents transactionnels.

Le copieur/imprimante Xerox® D136 assurant la prise en charge en natif d'une grande variété de flux de données courants, il peut aisément produire toutes vos applications transactionnelles. Et vous pouvez augmenter vos taux de réponse sur ces applications en ajoutant aux factures et relevés de vos clients de très beaux graphiques générés à partir de leurs données personnelles.

Le système Xerox® D136 transforme vos applications transactionnelles standard en outils de vente compétitifs. L'ajout de graphismes personnalisés, d'offres promotionnelles et de contenu marketing est des plus simples. Et vous économiserez sur les coûts d'impression et les frais de port.

## L'univers du livre à votre portée

Avec le système Xerox® D136, vous êtes bien placé pour réussir lorsqu'il s'agit d'imprimer des livres et des manuels. Nous mettons à votre disposition un modèle commercial adapté, l'expérience et les outils de workflow les plus appropriés, ainsi que la technologie adéquate pour favoriser votre réussite dans le domaine en pleine croissance de l'édition numérique. Excellent complément de l'impression offset, ce système vous permet de respecter les exigences des auteurs, éditeurs et lecteurs grâce à des images de grande qualité et à un fini mat digne de l'offset.

## Applications d'édition rapide et de haute qualité

Le système Xerox® D136 permet de traiter rapidement les applications d'édition tout en garantissant le niveau de qualité d'image que vous et vos clients attendez. Qu'il s'agisse d'une communication adressée à plusieurs milliers d'individus ou bien d'une lettre d'information personnalisée, vous pouvez produire vos applications avec la même rapidité et la même efficacité, et dépasser les attentes de vos clients grâce à des images d'une qualité exceptionnelle. Vous pouvez par exemple :

- Personnaliser du texte et des graphismes afin de capter l'attention et d'augmenter la valeur ajoutée de vos communications.
- Réaliser des impressions de haute qualité sur des supports qui procurent à vos clients un avantage concurrentiel sur leurs marchés. Le système Xerox® D136 stimule votre créativité grâce à un large choix de supports.



## Papiers et supports spéciaux Xerox®

See the Difference Quality Makes™

Nos papiers et supports spéciaux optimisés pour l'impression numérique sont parfaitement adaptés au copieur/imprimante Xerox® D136 pour que vous puissiez bénéficier d'une productivité, d'une fiabilité et d'une flexibilité supérieures. Choisissez parmi une vaste sélection de papiers et de supports spéciaux (Xerox® DocuMagnets, autocollants pour vitrines, dépliants illustrés et bien plus encore), dans une gamme complète de grammages et de formats, afin de créer toute une variété d'applications d'impression et de documents finis.

Pour plus d'informations, consultez notre site à l'adresse [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## Applications de finition



Tri et assemblage



Agrafage



Perforation



Cahiers



Pliage



Pliage en Z



Pliage en trois



Pliage en Z A3



Rognage



Rognage de fond perdu



Dos carré

# Caractéristiques du copieur/imprimante Xerox® D136

## Moteurs d'impression

- Moteur xérogaphique monochrome
- Vitesses d'impression
  - 136 ppm – A4
  - 82 ppm – B4
  - 68 ppm – A3
  - 34 ppm – SRA3
- Temps de sortie de la première copie : 3,7 secondes ou moins
- Impression recto ou recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame demi-teinte de 106 lpp (par défaut) ou de 150 lpp (mode haute qualité)
- Repérage recto verso : +/- 1 mm
- Compatible avec la fonction de relevé automatique de compteurs (AMR) selon disponibilité

## Stockage des documents

- Disque dur de 320 Go ou plus avec 14,6 Go pour le stockage des documents

## Scanner/Chargeur de documents

- Numérisation couleur avancée
- Scanner à double tête, numérisation en noir et blanc jusqu'à 200 ipm, recto/recto verso
- Résolution de numérisation optique de 600 x 600 ppp en 8 bits (256 niveaux de gris)
- Numérisation aux formats PDF, JPEG, TIFF ou TIFF multipage standard ; prise en charge de LDAP
- Numérisation vers courrier électronique avec notification de remise
- Numérisation vers serveur de fichiers réseau
- Numérisation USB/Enregistrement vers et impression depuis un périphérique USB
- Chargeur automatique de documents recto verso de 250 feuilles
- Formats : A5 à A3
- Grammages :
  - Recto ou recto verso : de 52 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Kit de numérisation PDF en option

## Gestion du papier

### Grammages papier et capacité des magasins :

- **Magasin 1<sup>1</sup>** : 1 100 feuilles – Formats standard sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
- **Magasin 1<sup>1</sup>** : 1 600 feuilles – Formats standard sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
- **Magasins 3 et 4<sup>1</sup>** : 550 feuilles chacun – De 140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm (SRA3)
- **Magasin 5 (départ manuel)** : 250 feuilles – De 100 x 148 mm à 330 x 488 mm ; de 52 g/m<sup>2</sup> à 253 g/m<sup>2</sup>
- **Magasin grande capacité (en option)** : 2 bacs, 2 000 feuilles chacun – De 52 à 216 g/m<sup>2</sup>
- **Magasin grande capacité et grand format à 2 bacs (en option)** : 4 000 feuilles – De 182 x 182 mm au format SRA3 ; de 52 à 253 g/m<sup>2</sup>
- **Supports couchés** : voir le document sur la définition des attentes du client pour les supports couchés approuvés par Xerox®

## Module de finition standard

- Agrafage multiposition, simple ou double, jusqu'à 100 feuilles de longueur variable
- Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous (perforation suédoise)
- Capacité du module de réception : 3 000 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) ; bac supérieur : 500 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)
- Interposeur 200 feuilles pour feuilles préimprimées et à fond perdu – De A4 à A3 ; de 52 à 220 g/m<sup>2</sup>

## Module de finition avec plieuse/brocheuse

### Comprend les fonctions du module de finition standard avec un bac de réception de 2 000 feuilles et :

- Crée automatiquement des cahiers comportant jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piqûre à cheval) ; formats A4, B4, A3, SRA3

## Module de rognage Xerox®

### SquareFold®

- Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
- Rognage de chasse de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
- De 64 à 300 g/m<sup>2</sup> (non couché) ; de 106 à 300 g/m<sup>2</sup> (couché)
- Prend en charge les formats papier de 216 x 279 mm à 330 x 457 mm
- Disponible uniquement avec le module de finition avec plieuse/brocheuse

Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs](http://www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs)

## Module de réception grande capacité en option avec chariot de déchargement

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ; de B5 en départ grand côté à SRA3
- Bac supérieur de 500 feuilles, avec chariot de déchargement ; d'autres chariots de déchargement sont disponibles

## Plieuse en option

- Pliage en C et en Z du format A4
- Impression sur la face intérieure ou extérieure du papier plié
- Pliage en Z du format A3 pour insertion dans des jeux de documents A4 (pliage en Z format technique)
- Disponible avec le module de finition standard, le module de finition avec plieuse/brocheuse et le module de finition Standard Plus

## GBC® AdvancedPunch™

- Papier pris en charge : A4 en départ grand côté (côté de 297 mm uniquement)
- De 75 à 216 g/m<sup>2</sup>
- Plusieurs matrices de perforation remplaçables par le client sont disponibles

Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs](http://www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs)

## Solutions de finition (DFA) supplémentaires

### Module de finition Standard Plus

- Capacité du bac de réception : 2 000 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)
- Mêmes caractéristiques que le module de finition standard avec architecture DFA (Document Finishing Architecture) intégrée pour prendre en charge de nombreuses options de finition en ligne tierces dont celles ci-dessous :

### Encolleuse Xerox®

- Reliure de 1 à 125 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>
- Recharge de ruban individuelle, pour 425 reliures de 297 mm
- Utilisation possible avec la plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™

Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs](http://www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs)

### Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™

- Piqûre à cheval et pliage de 1 à 35 ou 50 feuilles, pour la création de cahiers comprenant jusqu'à 140 ou 200 pages (80 g/m<sup>2</sup>), ou pliage de feuilles individuelles
  - Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox®
- Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/Plock50-35Specs](http://www.xerox.com/Plock50-35Specs)

## Sécurité des données

- Impression sécurisée standard, authentification par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, FIPS 140-2 (serveur intégré uniquement), courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique via SSL, effacement des images (3x ou 1x, immédiat, programmé, à la demande), cryptage des données de disque dur, CAC en option pour l'enregistrement des audits
- Compatible IPv6
- Cryptage 256 bits
- Conformité aux critères communs
- Comptabilisation des travaux

## Caractéristiques électriques<sup>2</sup>

- Moteur d'impression :
  - 208 - 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A
  - Consommation nominale en kVA - max. : 2,8 - 3,1 kVA
  - Certifications d'agences : ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, ECOLOGO®, EAC, NOM, RoHS, CE, WEEE
- Modules d'alimentation/de finition en option :
  - Chaque module nécessite une alimentation de 100 - 240 V CA, 60/50 Hz

## Serveurs d'impression

### Serveur de copie/d'impression intégré (standard)

Caractéristiques matérielles

- Disque dur de 320 Go, 2 Go de RAM
- Écran plat tactile couleur de 10,4 pouces
- Interface Ethernet (10 MBT/s, 100 MBT/s et 1 000 MBT/s (en option))

Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs](http://www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs)

### Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® (en option)

Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs](http://www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs)

### Serveur d'impression Xerox® EX136, optimisé par Fiery® (en option)

Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.com/DSeries-EX136Specs](http://www.xerox.com/DSeries-EX136Specs)

<sup>1</sup> Capacité basée sur un grammage de 52 à 216 g/m<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Voir le document de planification de l'installation pour plus d'informations